

## ポトス

科名:サトイデ科  
属名:ハゴイタ属  
原産地:東南アジア熱帯雨林地帯など



Pothos

### 【日当たり・置き場所】

直射日光に強く、耐陰性があるため半日陰で管理して大丈夫。高温には強い植物ですが、低温には弱いので、冬場は暖かい室内に置く様に気を付けましょう。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

## サボテン

科名:サボテン科  
属名:種によって異なる  
原産地:アメリカ大陸



Cactus

### 【日当たり・置き場所】

日当たりが強く、乾燥の強い環境に耐えます。基本肥料の管理が役ですが、5度以下になる場合は室内に取り込み日よく当たる場所でたっぷり日光に当ててください。

### 【水やり】

土が乾いたら表面から水が溢れ出るくらいたっぷり水をやります。冬は水やりを控え、夏は乾いたら水やりします。夏は夕方涼しくなると、早は朝晩の水やりを心がけてください。

TEL 093-581-6456

## ガジュマル

科名:ツブク科  
属名:フィクス属  
原産地:沖縄・東南アジア



Chinese Banyan

### 【日当たり・置き場所】

冬～春は直射日光の場所に置いてください。日まわりは直射日光を当ててしまうと葉焼けを起こしてしまうので、レースカーテン越し程度の日光を当てて下さい。高温には強いので、冬場の置き場所に気を付けましょう。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

## モンステラ

科名:サトイデ科  
属名:ヘゴツグ属  
原産地:中南アメリカ



Monstera

### 【日当たり・置き場所】

高温多湿に強く、耐陰性もあるため、置き場所は室内の明るい日当たりから半日陰です。高温には強い植物ですが、低温には弱いので、冬場の置き場所に気を付けましょう。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

## フィロデンドロン・セローム

科名:サトイデ科  
属名:フィロデンドロン属  
原産地:南アメリカ



Philodendron

### 【日当たり・置き場所】

耐陰性もあるため、室内の日光が当たる場所から大丈夫です。直射日光を当ててしまうと葉焼けを起こしてしまうので、レースカーテン越し程度の日光を当ててください。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

### 植物の詳しい育て方は「LOVEGREEN」で紹介中



花や植物の名前、種名、育て方を検索できる「植物図鑑」をダウンロードして見て、調べたい植物の情報を入手して調べてみましょう。人気の花・観葉植物・多肉植物・ハーブやアロマ・エッセンシャルオイルなど詳しく紹介しています。



植物図鑑へ  
QRコードからアクセス!

### 切り取って使える!

## ミニ観葉植物図鑑

定番植物の育て方を簡単にまとめました。切り取れば植物の育て方メモにも使えます。手帳に貼ったり、ラベルのようにして鉢につけたりアレンジして使ってください。



## カボック

科名:ツブク科  
属名:シェフフレア属  
原産地:西米・中米熱帯



Schefflera

### 【日当たり・置き場所】

春～秋は直射日光の場所に置き、直射日光を当ててしまうと葉焼けを起こしてしまうので、レースカーテン越し程度の日光がベストです。エアモスドの風が当たると葉が落ちてしまうので、葉焼けに気を付けてください。

### 【水やり】

観葉植物の中でも耐陰性が高いので、土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。冬場は土の表面が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。夏は水やりを控えましょう。

## パキラ

科名:アオイ科  
属名:パキラ属  
原産地:東南アジア



Guiana Chestnut

### 【日当たり・置き場所】

乾燥に強く、耐陰性もあるため、室内の日光が当たる場所から大丈夫です。エアコンなどの風が直接当たると葉が腐むため、扇風機などの電気で乾燥させて下さい。高温には強いので、冬場に注意。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

## ティランジア

科名:ブROMELIACEAE科  
属名:ティランジア属  
原産地:熱帯アメリカ



Tillandsia

### 【日当たり・置き場所】

室内照明環境でも、日当たりが強く、高温の強い場所に、冬は日よく当たる場所でたっぷり日光に当ててください。春～夏は直射日光を避けて高温の強い場所から取り込みましょう。

### 【水やり】

どの植物も共通して2～3時間は濡れている状態がベストです。気温15度以上の季節は2.5日に一度のペースで水やりを多くしてください。夏は夕方水やりを、冬場は朝に一度のペースで水やりを心がけてください。

## フィカス・ベンジャミン・バロック

科名:ツブク科  
属名:フィクス属  
原産地:東南アジア、インド



Benjamin Bark

### 【管理】

耐陰性があるので、置き場所は室内でもOK。日光がよく当たった方が健康な株になります。冬は直射日光が当たる場所に置いてください。低温には弱いので、冬場の置き場所に気を付けましょう。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したらたっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

## フィカス・ウンベラータ

科名:ツブク科  
属名:フィクス属  
原産地:東南アジアの熱帯



umbellata

### 【日当たり・置き場所】

できるだけ日当たりの良い場所に置くようにしましょう。直射日光を当ててしまうと葉焼けを起こしてしまうので、レースカーテン越し程度の日光を当てて下さい。高温には強いので、冬場の置き場所に気を付けましょう。

### 【水やり】

春～秋の成長期では土の表面が乾燥したら、たっぷり水をやるようにしましょう。気温が低くなってくると水をあまり必要としなくなるので、表面の土が乾燥してから2～3日後に水やりをしてください。

フロールールポート